



SCHEDA DI SICUREZZA PER I REAGENTI

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLA COMPAGNIA

Nome prodotto: Strisce urine
Codice prodotto: US-0010
Descrizione chimica: Per un uso professionale per l'esame delle urine
Produttore: Intermedical srl-Via A. Genovesi, 13 Villaricca (Napoli)
Telefono: 0813302705 Fax: 0813301453
e-mail: mail@intermedical.it

2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Il prodotto può essere nocivo alla salute se l'utente lo inghiotte e può inquinare l'ambiente se dopo l'uso, non è gettato come rifiuto speciale.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Il dispositivo del test contiene reagenti asciutti ed è conservato in un contenitore di plastica con un dissecante. Il dispositivo del test contiene i seguenti prodotti chimici.

	Numero CAS	Concentrazione
Idrossido di sodio	1310-73-2	<0.000072g/test
2,4-dicloroanilina	554-00-7	<0.0000083g/test
Caffeina	58-08-2	<0.0001117g/test
Sodio deidrato nitroprusside	13755-38-9	<0.00835g/test
Cumene idroperossido	80-15-9	<0.0015g/test
4-(dietilammino) benzaldeide	120-21-8	<0.0001g/test
Acido P-arsanilico	98-50-0	<0.000065g/test
1-diazo-2-naftol-4-acido sulfonico	887-76-3	<0.002g/test

Tutti i componenti contenuti nel prodotto sono al di sotto dei limiti di accettabilità e non si riscontra nessun danno alla salute dell'utente e all'ambiente.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Inalazione Non applicabile

Pelle Lavare con acqua

Occhi Lavare gli occhi immediatamente a con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Assicurarsi di sciacquare sufficientemente le palpebre separandole con le dita. Chiedere immediatamente delle cure mediche.

Ingestione Chiedere immediatamente delle cure mediche

5. INCENDIO ED ESPLOSIONE

Non applicabile.

6. PRECAUZIONI IN CASO DI ROVESCIAMENTO ACCIDENTALE

Precauzioni personali	Guanti e maschera di protezione
Precauzioni ambientali	Disporre le strisce nei rifiuti speciali
Misure di pulizia/raccolta	Disporre le strisce nei rifiuti speciali

7. MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE

Manipolazione	Eliminare direttamente ed utilizzare le strisce solo per applicazioni cliniche
Conservazione	2-30 °C

8. CONTROLLO ALLE ESPOSIZIONI E PROTEZIONE PERSONALE

Limite di esposizione	Non applicabile
Protezione personale	Fornire del collirio
Mani	Guanti resistenti ad agenti chimici (simile a lattice o neoprene)
Occhi	Usare appropriate occhiali di protezione.
Apparato respiratorio	Nell'intero processo di funzionamento, gli utenti possono portare delle maschere di protezione quando toccano il campione di urina dei pazienti.

9. PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto	Alcuni rilievi di colore adesi a una striscia di plastica con il gel sul il doppio lato.
Colore	Differenti rilievi di differenti colori e una striscia di plastica di colore bianco.
Odore	Inodore
Punto di ebollizione	Non applicabile
Punto di fusione	Non applicabile
Infiammabilità	Non applicabile
Temperatura di auto infiammabilità	Non applicabile
Densità(kg/m³)	Non applicabile
Viscosità	Non applicabile
Valore di pH	Non applicabile
Solubilità in acqua	Non dissolvibile

9. STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità	Stabile
Prodotti di decomposizione pericolosi	Non applicabile

10. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Nessuna.

11. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non applicabile.

12. SMALTIMENTO

Metodi di smaltimento	Dopo l'uso, gettare nei rifiuti speciali
Categoria di rifiuti	Rifiuti speciali

13. TRASPORTO

Queste sostanze sono merce ordinaria e non ha nessuna proprietà pericolosa.

14. INFORMAZIONI REGOLATORIE

Non classificata come pericolosa in accordo con i criteri EEC.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Questo prodotto è raccomandato solo per uso diagnostico in vitro. Da non usare su esseri umani. Le informazioni qui contenute sono da considerarsi veritiere alla data di pubblicazione ed esclude ogni responsabilità correlata all'uso finale dato al prodotto, essendo il destinatario l'ultimo responsabile per l'osservanza delle normative locali applicabili in ciascun caso. Tutti i materiali possono presentare rischi sconosciuti e dovrebbero essere usati con prudenza. Anche se determinati rischi sono descritti qui, non possiamo garantire che questi sono gli unici rischi .



Intermedical srl. Via A.Genovesi 13 – 80010 Villaricca (NA)

Tel. +39 081 3302705 Fax +39 081 3301453

E-Mail: mail@intermedical.it Sito: www.intermedical.it